

TABLIER ISOCONE NYLPECHE

CE RE

Fiche technique

CADRE DE PROTECTION EN 343: 2019

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.

Destiné à un usage professionnel : Pêche - agriculture - industrie nettoyage...ou autres activités nécessitant ce type de protection.

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN

FPI DE CATÉGORIE I

Et répond à la règlementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

PERFORMANCES 🚄



Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau ≥ 20 000 Pa = **Classe 4**
- Résistance évaporative = néant Ret > 40 m^2 .Pa/W = Classe 1

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2019)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement	Durée		
de travail en °C	En minutes		
25	60		
20	75		
15	100		
10	240		
5	Sans limite		

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI Face Dos Large surface d'appui sur les épaules apportant un confort inégalé Elastique d'ajustement dans le dos avec crochet plastique La technique ISOLATECH (brevetée) dans le renfort ventral maîtrise la condensation à l'intérieur du tablier pour des travaux au contact du froid. Très enveloppant pour une meilleure

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

Tissu Nylpêche - 485 g/m²

Composition: 69 % PVC - 31 % Polyester

Enduction double face

+ mousse polyéthylène à l'intérieur du renfort

Apporte:

- ETANCHEITÉ
- ROBUSTESSE

INSTRUCTIONS

ENTRETIEN









- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

Pour une protection optimale, le tablier ISOCONF peut se porter avec des manchettes, des gants et des bottes classés EPI.

protection

TABLEAU DE TAILLES

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)		Mensuration indicative du vêtement (en cm)			
	Stature	Tour de taille	Tour de poitrine	Tour de taille	Largeur de protection de la bavette	Longueur du tablier
Unique	150-185+	60-116+	78-134+	119 (élastique non tiré) 129 (élastique tiré)	35	128

Coloris: bleu, bleu/jaune

Tailles: taille unique

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi et à la qualité de son entretien.