



GUY COTTEN

Fabricant français depuis 1964
French Manufacturer Est. 1964
Fabricante francés desde 1964



POUR SES 60 ANS, LA SOCIÉTÉ GUY COTTEN DONNE LE CAP !

Nous fabriquons pour durer ! Depuis l'origine, nous cherchons à obtenir la qualité maximum pour équiper les professionnels dont les métiers exigeants réclament une protection très efficace ! Nos tenues sont étanches, durables et réparables.

Nous sommes Fabricant Français : Nos articles sont majoritairement confectionnés dans nos 3 ateliers bretons ! Un atelier à Madagascar accompagne notre développement et nous permet d'être présents sur certains marchés plus tendus.

Nous réparons dans nos ateliers : Forts de notre savoir-faire, nous prolongeons la durée de vie de nos produits, gestes significatifs et respectueux pour l'environnement !

Nous actons notre transition écologique ! L'entreprise a équipé de panneaux solaires son atelier principal de Trégunc, permettant de produire en autoconsommation électrique, ce qui démontre son investissement depuis toujours dans la préservation de notre futur commun.

Notre engagement se poursuit par la durabilité de nos produits, la sélection de nos fournisseurs - principalement français ou européens - le choix d'un mode de livraison routier ou maritime.

Nous nous engageons avec nos partenaires :

Avec **Le fond Explore** et nos partenaires **Skippers**, nous partageons des valeurs communes ! Aventuriers des mers ou « explorateurs » industriels, nous avons le désir d'aller plus loin tout en recherchant la fiabilité, la durabilité !

À notre échelle, avec toute notre histoire et nos convictions nous nous attachons à créer des tenues efficaces, durables et réparables, car chaque acte compte !

FOR ITS 60TH ANNIVERSARY, THE GUY COTTEN COMPANY SETS THE COURSE!

We manufacture to last! Since the beginning, we have sought to obtain the maximum quality to equip professionals whose demanding jobs require very effective protection! Our outfits are waterproof, durable and repairable.

We are a French manufacturer: Our items are mainly made in our 3 Breton workshops! A workshop in Madagascar supports our development and allows us to be present in certain more tense markets.

We repair in our workshops: With our know-how, we extend the life of our products, a significant and environmentally friendly gesture!

We are acting on our ecological transition! The company has equipped its main workshop in Trégunc with solar panels, allowing it to produce self-consumption electricity, which demonstrates its long-standing investment in preserving our common future.

Our commitment continues through the sustainability of our products, the selection of our suppliers - mainly French or European - the choice of a road or sea delivery method.

We are committed to our partners:

With the **Explore fund** and **our Skippers partners**, we share common values! Adventurers of the seas or industrial «explorers», we have the desire to go further while seeking reliability and durability!

On its scale with all our history and convictions, we strives to create effective, durable and repairable outfits, because every act counts!

EN SU 60 ANIVERSARIO, LA EMPRESA GUY COTTEN MARCA EL RUMBO.

¡Fabricamos para durar! Desde el principio, hemos buscado la máxima calidad para equipar a profesionales cuyos exigentes trabajos requieren una protección muy eficaz. Nuestros trajes son impermeables, duraderos y reparables.

Somos un fabricante francés: Nuestros artículos se fabrican principalmente en nuestros 3 talleres de Bretaña. Un taller en Madagascar apoya nuestro desarrollo y nos permite estar presentes en ciertos mercados más tensos.

Reparamos en nuestros talleres: Con nuestro saber hacer, alargamos la vida de nuestros productos, ¡un gesto significativo y respetuoso con el medio ambiente!

¡Actuamos en nuestra transición ecológica! La empresa ha equipado su taller principal de Trégunc con paneles solares, lo que le permite producir electricidad de autoconsumo, lo que demuestra su inversión a largo plazo en la preservación de nuestro futuro común.

Nuestro compromiso a través de la sostenibilidad de nuestros productos; la selección de nuestros proveedores, principalmente franceses o europeos; la elección de un modo de entrega por carretera o por mar.

Estamos comprometidos con nuestros socios:

Con **el fondo Explore** y **nuestros socios "Skippers"**, ¡compartimos valores comunes! Aventureros de los mares o «exploradores» industriales, ¡tenemos el deseo de ir más lejos buscando fiabilidad y durabilidad!

A su escala, con toda su historia y convicciones, Guy Cotten se esfuerza por crear conjuntos eficaces, duraderos y reparables, ¡porque cada acción cuenta!

INNOVATIONS



GUY COTTEN ISOLATECH

GUY COTTEN HybridPro+

YACHTING




LOISIRS



PÊCHE SPORTIVE



SACS



CAP-COZ

Souple et très résistant. Enduction simple face. L'enduction extérieure généreuse apporte une robustesse et une étanchéité à toute épreuve, tout en conservant une excellente souplesse et une très grande tenue aux variations de températures ainsi qu'aux huiles et graisses de poissons. Le support textile procure un contact agréable, une isolation thermique et atténue la condensation. Support Polyester (110 g/m²). Enduction PVC (370 g/m²). Poids total 480 g/m².

Supple and very tough. Coated on one side. The generous outer coating makes it very strong and completely waterproof, while allowing great flexibility. It also stands up very well to temperature fluctuation, to oil and grease. The interior jersey is pleasant to the touch, provides thermal insulation and reduces condensation. Polyester jersey (110 g/m²). Coating : 1 side PVC (370 g/m²). Total weight : 480 g/m².

Flexible y muy resistente. Recubrimiento por una cara. Este tejido ofrece una gran durabilidad gracias al gran recubrimiento exterior que aporta tanto resistencia como estanquidad y conserva una excelente flexibilidad y resistencia contra las variaciones de temperatura y al contacto con aceites y grasas. El soporte textil proporciona un contacto agradable y un gran aislamiento térmico y disminuye la condensación. Soporte poliéster (110 g/m²). Recubrimiento : PVC (370 g/m²). Peso total : 480 g/m².

CLASSIC

Résistant à la déchirure. Enduction double face. Tissu à enduction PVC 2 faces sur support polyester haute ténacité. Premier prix économique et robuste. Bonne tenue aux huiles et graisses de poissons. Composition : support polyester (92 g/m²). Enduction : PVC (368 g/m²). Poids total : 460 g/m².

Tear resistant. Double-sided coating. PVC coated fabric on 2 sides on high tenacity polyester backing. Extremely long-lasting. Tough and cost-effective. Stand up very well to oil and grease. Composition: Polyester (92 g/m²). Coating: PVC (368 g/m²). Total weight: 460 g/m².

Resistente al rasgón y a la abrasión. Recubrimiento, por las dos caras. Tejido recubierto de PVC por las dos caras con soporte poliéster de alta técnica. Económico y sólido. Excelente comportamiento al contacto con aceites y grasas. Composición: soporte de poliéster (92 g/m²). Recubrimiento: PVC (368 g/m²). Peso total: 460 g/m².

FEUILLE PU

Lisse et glissant pour faciliter le nettoyage. Film polyuréthane base polyester 300 microns (à +/-20% près). Poids total 360 g/m² (+/-20g/m²).

Smooth finish to facilitate the cleaning. Polyester based polyurethane film 300 microns. Total weight: 360 g/m² (+/-20g/m²).

LÁMINA PU. Film poliuretano base poliéster 300 micras (aprox. +/-20%). Peso total 360 g/m² (+/-20g/m²).

FISHER

Enduction généreuse une face. Tissu souple dont l'enduction assure une bonne résistance aux huiles, graisses et à l'usure. Très bonne solidité et confort grâce au textile intérieur. Composition : support polyester 50 g/m² Enduction : PVC 530 g/m². Poids total : 580 g/m².

Generous coating on one side. Supple fabric with generous coating making it very resistant to oil, grease, and wear. Very tough and comfortable thanks to the interior textile. Composition: Polyester (50 g/m²). Coating: PVC on one side 530 g/m². Total weight: 580 g/m².

Revestimiento generoso, una cara. Tejido flexible con abundante revestimiento que da una buena resistencia a los aceites, grasas y al desgaste. Recio y cómodo, gracias al textil interior. Composición: base poliéster 50 g/m². Revestimiento: PVC 530 g/m². Peso total: 580 g/m².

TISSU G305

Très grande souplesse. Enduction simple face. Sur un support textile performant. Composition : Support polyester 16% - Enduction PVC 83%. Poids total : 305 g/m² (+25g/m²).

Very supple. Coated on one side. A coated high-performing textile. Polyester 16% - PVC coating 84%. Total weight: 305 g/m².

Flexibilidad muy grande. Revestimiento de una sola cara. Soporte textil de altas eficiencia. Composición: 16% soporte poliéster - 83% revestimiento PVC. Peso total: 305g/m² (+25g/m²).

GLENTEX

Grande souplesse. Enduction simple face. Support textile performant. Bonne tenue aux huiles et graisses de poissons. Support polyester (65 g/m²). Enduction PVC (255 g/m²). Poids total : 320 g/m².

Very supple. Coated on one side. The incredible flexibility of a coated high-performing textile. Stand up very well to oil and grease. Polyester (65 g/m²). PVC coating (255g/m²). Total weight : 320 g/m²

Gran flexibilidad. recubrimiento simple, por una cara. Gran flexibilidad del recubrimiento sobre un soporte textil con altas prestaciones. Excelente comportamiento al contacto con aceites y grasas. Soporte de poliéster (65 g/m²). Recubrimiento: PVC (255 g/m²). Peso total: 320 g/m².

NYLPECHE

(Qualité exclusive) Très résistant à la déchirure. Enduction double face. Tissu conçu pour la pêche et les usages très «agressifs». Très résistant. Parfaite étanchéité. Excellente tenue aux variations de températures, ainsi qu'aux huiles et graisses, grâce à la qualité de l'enduction. Composition : support polyester (150 g/m²). Enduction : PVC (sans charge) riche en plastifiants nobles (335 g/m²). Poids total : 485 g/m².

(Exclusive quality) Highly tear resistant. Double-sided coating. Designed and perfected for commercial fishing and other intensive uses. Highly resistant. A perfect waterproofness. The very high-quality coating explains this fabric's excellent resistance to oil, grease and variations in temperatures. Composition : polyester (150 g/m²). Coating : PVC (Without overload) with a high-quality composition (335 g/m²). Total weight : 485 g/m².

(Calidad exclusiva) Muy resistente al rasgón. recubrimiento por las dos caras. Este tejido ha sido diseñado y fabricado para la Pesca Industrial, por lo que la mayoría de los pescadores del mundo entero recurren a él. El cuidado con el que se ha fabricado el recubrimiento, compuesto únicamente de plastificantes nobles, explica el excelente comportamiento del tejido ante las variaciones de temperatura y al contacto con aceites y grasas. La técnica del Nylpeche garantiza una resistencia y una estanquidad perfecta conservando una excelente flexibilidad. Composición : soporte poliéster (150 g/m²). Recubrimiento : PVC (sin carga) rico en plastificantes nobles (335 g/m²). Peso total : 485 g/m².

NYL+

Tissu enduit double face encore plus robuste que le Nylpêche. Bonne tenue aux huiles et graisses de poissons. Composition : 81 % PVC - 18 % Polyester - 1% PU - Poids total 660 g/m².

NYL+ Fabric

Gitane blue double-sided coating. Stand up very well to oil and grease. 81 % PVC - 18 % Polyester - 1% PU - Total weight: 660 g/m².

Tejido con recubrimiento mas grueso que el nylpêche por las dos caras, así mas resistente. Excelente comportamiento al contacto con aceites y grasas. Composición : 81% PVC -18 Poliéster 1% poliuretano. Peso total : 660 g / m².

POL350

Épais, dense, chaud et respirant, il est approprié à toutes les utilisations nécessitant une barrière performante contre le froid. Sèche rapidement. 100% polyester. Poids total : 350 g / m².

Dense, warm and breathable, it is ideal for all activities requiring a good thermal insulation. Dries quickly. 100% polyester. Total weight: 350 g/m².

Denso, caliente y transpirable, es apropiado para todas las actividades necesitando una barrera poderosa contra el frío. Se seca rápidamente. 100% poliéster. Peso total: 350 g/m².

PV SOFT

Très grande souplesse et légèreté. Enduction une face. 11% Polyester - 89% PVC enduction simple face. Poids Total : 265 g/m².

Extremely supple and light. Coated on one side. 11% Polyester fabric - 89% PVC coated on one side. Total Weight : 265 g/m².

Gran flexibilidad y ligereza. Recubrimiento por una cara. 11% Poliéster, recubierto por una cara con PVC 89%. Peso total : 265 g/m².

REDNYL

Très souple et résistant. Enduction simple face. Compromis idéal poids/solidité. Il convient parfaitement aux activités où souplesse et aisance sont recherchées. Bonne tenue aux huiles et graisses de poissons. Support polyester (60 g/m²). Enduction PVC (260 g/m²). Poids total : 320 g/m².

Very supple and resistant. Coated on one side. An ideal compromise between weight and durability, it is perfectly suited to activities requiring suppleness and freedom of movement. Stand up very well to oil and grease. Polyester (60 g/m²). PVC coating (260 g/m²). Total weight : 320 g/m².

Muy flexible y resistente. Recubrimiento por una cara. La combinación ideal de ligereza y solidez. Idóneo para aquellas actividades que requieran flexibilidad y destreza. Excelente comportamiento al contacto con aceites y grasas. Soporte de poliéster (60 g/m²). Recubrimiento PVC (260 g/m²). Peso total : 320 g/m².

VISTEX

Grande souplesse. Enduction simple face. Polyester 14% - Enduction PVC 86%. Poids total : 350g/m². Bonne tenue aux huiles et graisses de poissons. Tissu fluorescent ignifugé, ayant été testé selon les méthodes d'essai et exigences des normes EN 20471 (haute-visibilité) et EN 14116 (relative aux propriétés de propagation de flamme limitées des matériaux) - Indice 1 : la flamme ne se propage pas, il n'y a

pas de débris enflammés, pas de rémanence, un trou peut être formé, donc à ne pas porter directement sur peau nue. Ce tissu peut être utilisé pour concevoir des vêtements normés (EN 20471, EN 14116...). Si un vêtement est normé, vous trouverez obligatoirement un pictogramme relatif à une norme de protection ainsi que ses performances, dans la description et dans la fiche technique du vêtement.

Very supple. Coated on one side. Polyester 14% - PVC coating 86%. Total weight: 350g/m². Stand up very well to oil and grease. Fluorescent fire-retardant fabric, tested according to the requirements of the EN 20471 (high visibility) and EN 14116 standards (related to the properties of limited flame spread materials) - Index 1: flame does not spread, no flaming debris and no afterglow, a hole may be formed, so it should not be in contact with skin. This fabric can be used to design clothing to certain standards (EN 20471, EN 14116, etc.)

To find out if a garment meets a specific protection and performance standard, look for the compulsory pictogram in the description and in the technical sheet about the clothing.

Gran flexibilidad. Revestimiento una cara. Poliéster 14%. Revestimiento PVC 86%. Peso total: 350g/m². Excelente comportamiento al contacto con aceites y grasas. Tejido fluorescente ignífugo, habiendo pasado las pruebas según los métodos de ensayo y requisitos de las normas EN 20471 (alta visibilidad) y EN ISO 14116 (relativa a las propiedades de los materiales con propagación limitada de llama) - Índice 1: No hay propagación de la llama, no hay restos ardiendo, no hay brasas tras la llama, se puede originar un agujero, por lo que no se puede poner en contacto directo con la piel.

Si una prenda es estandarizado, necesariamente encontrará un pictograma relativo a un estándar de protección así como su desempeño, en la descripción y en la ficha técnica de la prenda.

420

Résistant. Enduction double face. De par son poids, sa solidité et sa souplesse, il offre de sérieux atouts. Bonne tenue aux huiles et graisses de poissons. Support Polyester (100 g/m²). Enduction : PVC double face (300 g/m²). Poids total : 400/420 g/m².

Resistant. Double-sided coating. Its weight, toughness and suppleness make it a fabric with great strength. Stand up very well to oil and grease. Composition : polyester (100 g/m²). Coating : Double-sided PVC (300 g/m²). Total weight : 400/420 g/m².

Resistente. Recubrimiento por las dos caras. Su peso, solidez y flexibilidad proporcionan ventajas importantes. Excelente comportamiento al contacto con aceites y grasas. Soporte de poliéster (100 g/m²). Recubrimiento PVC por las dos caras (300 g/m²). Peso total : 400/420 g/m².

AQUASTAR

Résistant et agréable, polyamide enduit et imper-respirant : Composition : 70% polyester et 30% polyurethane. Poids total : 195g/m².

Resistant and pleasant breathable polyamide.. Composition: Polyester 70% - 30% PU. Total weight: 195 g/m².

Poliamida recubierta resistente y agradable, y transpirable: Composición: 70% poliéster y 30% poliuretano. Peso total: 195 g/m².

- Les poids indiqués s'entendent + ou - 10%
- All these weights are more or less 10%
- Los pesos indicados son + o - 10%






GUIDE DE BON CHOIX | RIGHT CHOICE GUIDE | GUIA PARA ELEGIR BIEN

TISSUS / FABRIC / TEJIDO	Pêche Fishing Pesca	Agriculture Agriculture Agricultura	Industrie Industry Industria
CAP COZ	✓	✓	✓
CLASSIC	✓	✓	
FEUILLE PU			✓
FISHER	✓	✓	✓
GLENTEX		✓	✓
G305			✓
NYLPÊCHE	✓	✓	✓
NYL+	✓	✓	✓
PVSOFT		✓	
REDNYL		✓	✓
VISTEX	✓	✓	✓
420		✓	


Mensurations du corps (homme) / Body sizes for a man / Medidos del cuerpo (hombre)

VÊTEMENTS / CLOTHING / PRENDAS					
Tailles Sizes Tallas	Tour de poitrine Chest size Busto	Tour de taille Waist size Cintura	Longueur entrejambe - sol Inside leg - ground Entrepierma	Stature Stature Estatura	Poids weight Peso
	A	B	C	D	
XS	78 - 86 cm	60 - 76 cm	80 cm	150-165	- de 55 kg
S	86 - 94 cm	76 - 84 cm	82 cm	165-170	55 - 65 kg
M	94 - 102 cm	84 - 92 cm	84 cm	170-180	65 - 75 kg
L	102 - 110 cm	92 - 100 cm	86 cm	175-185	70 - 85 kg
XL	110 - 124 cm	100 - 108 cm	88 cm	180-190	80 - 95 kg
XXL	124 - 134 cm	108 - 116 cm	90 cm	185+	95 kg +
Sup L	134 - 154 cm	116 - 132 cm	94 cm	185+	95 kg +



Mensurations du corps (femme) / Body sizes for a woman / Medidos del cuerpo (mujer)

VÊTEMENTS / CLOTHING / PRENDAS				
Tailles Sizes Tallas	Tour de poitrine Chest size Giro de pecho	Tour de taille Waist size Cintura	Tour de bassin Waist size Giro de cadera	Stature Stature Estatura
	A	B	C	D
XS	78 - 90 cm	63 - 75 cm	84 - 96 cm	145 - 160
S	86 - 98 cm	71 - 83 cm	92 - 104 cm	150 - 165
M	94 - 108 cm	79 - 94 cm	100 - 114 cm	155 - 170
L	102 - 120 cm	88 - 107 cm	108 - 126 cm	160 - 175
XL	114 - 132 cm	100 - 120 cm	120 - 138 cm	165 - 180
XXL	126 - 144 cm	114 - 134 cm	132 - 150 cm	180+
SL	144 - 162 cm	134 - 154 cm	150 - 168 cm	180+




CHAUSSANTS POLAIRE / FOOTWEAR FLEECE / CALZADOS POLARES

EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
UK	3/4	5/6	6 ^{1/2} /7	8/9	10/10 ^{1/2}	11/12
US	4/5	6/7	7 ^{1/2} /8	9/10	10 ^{1/2} /11	12/13

BRAS | ARM | BRAZOS

Tailles Sizes - Tallas	Tour de bras Sleeve - Brazos	Tour de poignet Wrist - Puño
	E	F
S	30 - 42 cm	16 - 19 cm
M	34 - 45 cm	18 - 21 cm
L	38 - 48 cm	20 - 23 cm



ALTA

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019



GLENTEX



XS - S - M - L - XL - XXL

DERBY

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

GLENTEX



XS - S - M - L - XL - XXL



DREMPRO



Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood



MODELE DÉPOSÉ / REGISTERED DESIGN / MODELO REGISTRADO

GUY COTTEN HybridPro+

EPI Catégorie I / PPE Category I / EPI Categoría I

4 / 1/4 / X
bas/haut veste, lower/ upper part of the jacket, interior/cima de la prenda
EN 343 : 2019

NYLPECHE/ DREMTech+ / CAP COZ

S - M - L - XL - XXL



GAMVIK



Fisher



Glentex

G 305

Vistex

FISHER

GLENTEX

G 305

VISTEX

XS - S - M - L - XL - XXL

Fisher

EPI Catégorie I / PPE Category I / EPI Categoría I

4 / 1 / X
Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019



HERACLES



Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood



ISOLATECH



EPI Catégorie 3 / PPE Category 3 / EPI Categoría 3

4 / 1 / X
Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019



EN 14605 : 2005+A1 : 2009
• Type 4 [PB4] en ensemble avec la cotte.
• Class 4 in full set with Bib and Braces
• Tipo 4 en conjunto con el pantalón de peto

NYLPÊCHE / CAP-COZ

S - M - L - XL - XXL



ISOCLAS



Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood



ISOLATECH



EPI Catégorie I / PPE Category I / EPI Categoría I

4 / 1 / X
Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019

ISOLATECH

CLASSIC

S - M - L - XL - XXL



ISODER



Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood
SYSTEME PATENTÉ
BREVETÉ
MOODLE DESIGN
REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

ISOLATECH
MOODLE DESIGN
PATENTED
BREVETÉ
REGISTRADO



GLENTEX



XS - S - M - L - XL - XXL

Sup L >



ISOMAX



Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood
SYSTEME PATENTÉ
BREVETÉ
MOODLE DESIGN
REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

ISOLATECH
MOODLE DESIGN
PATENTED
BREVETÉ
REGISTRADO



CAP COZ/NYLPECHE



S - M - L - XL - XXL

XS > / Sup L >



ISOFLASH




Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood
SYSTEME PATENTÉ
BREVETÉ
MOODLE DESIGN
REGISTRADO
cf. p.8

EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoría 2

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

ISOLATECH
MOODLE DESIGN
PATENTED
BREVETÉ
REGISTRADO



VISTEX



XS - S - M - L - XL - XXL



ISOMUSE FEMME



Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood
SYSTEME PATENTÉ
BREVETÉ
MOODLE DESIGN
REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

ISOLATECH
MOODLE DESIGN
PATENTED
BREVETÉ
REGISTRADO



CAP COZ / NYLPÊCHE



XS - S - M - L - XL - XXL



PARAFLOTTE



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



EN 343 : 2019

REDNYL



XS - S - M - L - XL - XXL



ROSBRAS



Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood

MODELE DÉPOSÉ
REGISTERED DESIGN
MODELO REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



EN 343 : 2019

NYLPÊCHE



XS - S - M - L - XL - XXL

Sup L

ROSBRAS



Cap Coz



MODELE DÉPOSÉ
REGISTERED DESIGN
MODELO REGISTRADO

Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



EN 343 : 2019

CAP COZ



REDNYL

XS - S - M - XL - XXL

VAL



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



EN 343 : 2019

PV SOFT



XS - S - M - L - XL - XXL



CHINOOK



MODÈLE DÉPOSÉ
REGISTERED DESIGN
MODELO REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

GLENTEX



S - M - L - XL - XXL

Sup L

VCC



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

NYLPÊCHE



S - M - L - XL - XXL

DRENEC



Glentex



Classic

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

NyLPêche

NYLPÊCHE

GLENTEX

XS - S - M - L - XL - XXL

CLASSIC

S - M - L - XL - XXL

NyLPêche



GC SAVIOR 165

PRO - AUTOMATIQUE



SPORT - MANUEL



POLYESTER



GC Rescuer et Savior 165 autom & manuel.

GC Rescuer Pro Savior 165 Automatique

GC RESCUER



GLENTEX/NYLPECHE

NEPTUNE



POLYAMIDE

XS - S - M - L - XL - XXL



ISOFARMER



Capuche - Hood - Capucha

Magic Hood

SISTÈME
PROTECTIF
SÉRIEL

BREVETÉ
SÉRIEL

MODELÉ
PROTECTIF

MODELÉ
SÉRIEL

REGISTRÉ

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



4 Durée de port limitée
1 Limited wearing time
X Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019



GLENTEX



S - M - L - XL - XXL



MANTEAU LONG



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



4 Durée de port limitée
1 Limited wearing time
X Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019



GLENTEX



S - M - L - XL - XXL



OSTREICOLE



Capuche - Hood - Capucha

Magic Hood

SISTÈME
PROTECTIF
SÉRIEL

BREVETÉ
SÉRIEL

MODELÉ
PROTECTIF

MODELÉ
SÉRIEL

REGISTRÉ

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



4 Durée de port limitée
1 Limited wearing time
X Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019



NYLPÊCHE



S - M - L - XL - XXL



PRAIRIE



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



4 Durée de port limitée
1 Limited wearing time
X Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019



PV SOFT



S - M - L - XL - XXL





SOTRA



POL 350/CAP COZ



XS - S - M - L - XL - XXL



KINGSTON



POL 350/S220



XS - S - M - L - XL - XXL



KODIAK



POL 350/CAP COZ



XS - S - M - L - XL - XXL

Sup L



BOOGIE



POL 350



XS - S - M - L - XL - XXL



BOSQUET



AQUASTAR

XS - S - M - L - XL - XXL

Sup L



VESTE DE NAV



POLYAMIDE

XS - S - M - L - XL - XXL

Sup L

PAMPÉRO



AQUASTAR

XS - S - M - L - XL - XXL

Sup L



ERIC PÉRON - PARTENAIRE SKIPPER



BOCAGE



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

GLENTEX

420

Standard : XS > XL - Large : XXL > 180cm



POULDO



Cap Coz Cap Coz



Glentex Glentex



420 Nylpêche



Glentex Glentex

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

NYLPÊCHE

CAP COZ

GLENTEX

420

XS - S - M - XL - XXL

Sup L Glentex



Nylpêche

POULFLASH



EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoría 2

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019



EN ISO 20471 : 2013
+A1 : 2016

VISTEX

XS - S - M - L - XL - XXL

PRÉ



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

PV SOFT

XS - S - M - L - XL - XXL



SOCA FEMME



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



4
1
X

EN 343 : 2019

GLENTEX



XS - S - M - L - XL - XXL



COTBOT

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



4
1
X

EN 343 : 2019

FISHER



EU	40	42	44	46	48
UK	6 ^{1/2}	8	10	11	13
US	7 ^{1/2}	9	10 ^{1/2}	12	13

CUISSARD



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



4
1
X

EN 343 : 2019

NYLPÊCHE



S - M - L - XL - XXL



Capuche - Hood - Capucha

Magic Hood

SISTEMA
PATENTATO
SISTEMA
BREVETTATO

ISOLATECH

MODELLO
PATENTATO
MODELLO
BREVETTATO

ISOCOMB

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



4
1
X

EN 343 : 2019

GLENTEX



S - M - L - XL - XXL



ARMORIC



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019

NYLPÊCHE

XS - S - M - L - XL - XXL

X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees / 3 capas en las rodillas.

Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

CBD - COTTE À BRETELLES



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019

NYLPÊCHE

XS - S - M - L - XL - XXL

X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees / 3 capas en las rodillas.

Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

Existe sans braguette.
Available without fly.
Disponible sin bragueta.

BAROSSA



Glentex

MODELE REGISTERED **DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO**

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019

FISHER

GLENTEX

G305

S - M - L - XL - XXL

XS FISHER

X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.

Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

Fisher
G 305
Fisher

CLASSIC



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019

CLASSIC

S - M - L - XL - XXL

X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees / 3 capas en las rodillas.

Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.



SALSA FEMME



X2

X3



X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees / 3 capas en las rodillas.

Possibilité d'insérer renforts genoux. Knee reinforcements can be inserted. Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

NYLPÊCHE/CAP COZ

XS - S - M - L - XL - XXL



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



EN 343 : 2019



COTTE TABLIER



X2

X3

Tablier en tissu sac résistant. Apron made of resistant fabric. Delantal de tela resistente para bolsas.




Possibilité d'insérer renforts genoux. Knee reinforcements can be inserted. Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

NYLPECHE/FERRASAC

XS - S - M - L - XL - XXL

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



EN 343 : 2019



TANGO FEMME



X2

X3



Possibilité d'insérer renforts genoux. Knee reinforcements can be inserted. Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees / 3 capas en las rodillas.

GLENTEX

XS - S - M - L - XL - XXL



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



EN 343 : 2019



DREMBIB



X3

X2

X2



X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees / 3 capas en las rodillas.



Possibilité d'insérer renforts genoux. Knee reinforcements can be inserted. Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.


**NYLPECHE/DREMTECH
CAP COZ**

S - M - L - XL - XXL

MODÈLE DÉPOSÉ
REGISTERED DESIGN
MODELO REGISTRADO

GUY COTTEN HybridPro+

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I



EN 343 : 2019





HAUTURIÈRE



X2

X3



X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees / 3 capas en las rodillas.



Possibilité d'insérer renforts genoux. Knee reinforcements can be inserted. Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

CE

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

NYLPÊCHE



XS - S - M - L - XL - XXL

HÉRACLÈS



Possibilité d'insérer renforts genoux. Knee reinforcements can be inserted. Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

EPI Catégorie 3
PPE Category 3
EPI Categoría 3

CE

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019



EN 14605 : 2005+A1 : 2009
• Type 4 [PB4] en ensemble avec la veste
• Class 4 in full set with jacket
• Tipo 4 en conjunto con la chaqueta

NYLPÊCHE



S - M - L - XL - XXL



HITRA



Vistex

Glentex

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

CE

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

GLENTEX

VISTEX

XS - S - M - L - XL - XXL

HITFLASH



EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoría 2

CE

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019



EN ISO 20471 : 2013 +A1 : 2016

VISTEX



XS - S - M - L - XL - XXL



X TRAFORT



MODÈLE DÉPOSÉ
REGISTERED DESIGN
MODELO REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019

X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees / 3 capas en las rodillas.

NYL+/CAP COZ

S - M - L - XL - XXL

Possibilité d'insérer renforts genoux. Knee reinforcements can be inserted. Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

X-TRAPPER



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019

X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees / 3 capas en las rodillas.

NYLPÊCHE/CAP COZ

S - M - L - XL - XXL - SupL

XS

Possibilité d'insérer renforts genoux. Knee reinforcements can be inserted. Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.



CONFORT



MODÈLE DÉPOSÉ
REGISTERED DESIGN
MODELO REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019



Apte au contact alimentaire
Complies food contact
Apto et contacto con los alimentos

FEUILLE PU

TAILLE UNIQUE/ONE SIZE/TALLA ÚNICA



CRAB



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019

FERRASAC

TAILLE UNIQUE/ONE SIZE/TALLA ÚNICA



ÉLEVEUR



MODÈLE DÉPOSÉ
REGISTERED DESIGN
MODELO REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

420

S - M - L - SupL



ÉTAL



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

NYLPÊCHE

Longueur/Length/Largo : S = 100, M = 105, L = 110



INSÉMINATION



Portable à droite ou gauche
Can be worn on the right or left.
Se puede usar a la derecha como a la izquierda.

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

GLENTEX

TAILLE UNIQUE/ONE SIZE/TALLA ÚNICA



ISOCONF



MODÈLE DÉPOSÉ
REGISTERED DESIGN
MODELO REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN 343 : 2019

ISOLATECH

NYLPÊCHE

TAILLE UNIQUE/ONE SIZE/TALLA ÚNICA



ISOFRANC



ISOLATECH
MODELE PATENTÉ
SECURITE DESIGN
MODELO BREVETADO



NYLPÊCHE
420
S - M - L

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019



MANTAL



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019



NYLPÊCHE
S - M - L - Sup L



MARÉE



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019

CAP COZ
GLENTEX
S - L



MANCHETTES



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoría I

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado
EN 343 : 2019

NYLPÊCHE
GLENTEX
CLASSIC
TAILLE UNIQUE/ONE SIZE/TALLA ÚNICA

NÉOPRÈNE
S - M - L

BRETELLES TYPE CBD/BRACES/TIRANTES



BRETELLES TYPE X-TRAPPER/BRACES/TIRANTES





VENTOUX, ARCTIC & CHAUSSONS



VENTOUX

POL 24E
EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12



ARCTIC

**FIBRE POLYESTER
COOLMAX**
39/42 - 43/46



POL 350
EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

TAILLES / SIZES / TALLAS							
EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47	
UK	3/4	5/6	6 ^{1/2} /7	8/9	10/10 ^{1/2}	11/12	
US	4/5	6/7	7 ^{1/2} /8	9/10	10 ^{1/2} /11	12/13	

GC ACTIVGRIP+



EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoría 2 **CE** EN ISO 20345 **-30°C**
S4+SRC+CI POLYURETHANE
EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

GC THERMO



EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoría 2 **CE** EN ISO 20345 **-70°C**
S4+CI POLYURETHANE
EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

GC FOOTPRINT S5



EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoría 2 **CE** EN ISO 20345
2022 **-40°C**
S5+SRC+CI POLYURETHANE
EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

GC SAFETY



POLYURETHANE
EN ISO 20345 **-20°C**
EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoría 2 **CE** **S5+SR+CI**
EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoría 2 **CE** **S4+SR+CI**
EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

GC ULTRALITE



EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoría 2 **CE** EN ISO 20347 **-20°C**
O4+SR+CI POLYURETHANE
EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

SUROIT



CLASSIC
S - M - L

SURBOTTES PIEDS SEC



NÉOPRÈNE
S - L

CEINTURE PORTE COUTEAU

KNIFE BELT / CINTURÓN DE CUCHILLOS

ÉLASTIQUE
TAILLE UNIQUE



RENFORTS GENOUX

KNEE REINFORCEMENT / REFUERZO DE RODILLA


NÉOPRÈNE
TAILLE UNIQUE/ONE SIZE/TALLA ÚNICA



KIT RÉPARATION

REPAIR KIT / KIT DE REPARACIÓN





GUY COTTEN

Nombre de professionnels et de passionnés de tous secteurs ont fait le choix de la qualité et du confort GUY COTTEN à travers le monde. Comme eux, contactez-nous pour connaître votre dépositaire le plus proche.

Across the world, professionals and enthusiasts of all sectors have made the choice of the quality and comfort provided by Guy Cotten. Follow them and contact us to find your nearest dealer.

Un gran número de profesionales y apasionados de todos los sectores han elegido la calidad y el confort de GUY COTTEN en todo el mundo. Al igual que ellos, contáctenos para conocer su distribuidor más cercano.

GUY COTTEN SAS

Route de Concarneau
29910 Trégunc
France
Tél. (+33) 02 98 97 66 79
info@guycotten.com
www.guycotten.com

GUY COTTEN U.K Ltd

Unit 1, Heathlands Road
Ind. Est. Station Road
Liskeard PL14 4DH
Cornwall. G.B.
Tel. : (+44) 01579 347115
guycotten@btconnect.com
www.guycotten.com

GUY COTTEN Inc.

782 South Water Street
New Bedford
MA 02740 - USA
Tel. : (+1) (508) 997 7075
info@guycottenusa.com
www.guycottenusa.com

TRÉGUNC - BRETAGNE - FRANCE



Autoconsommation Electrique - Electrical Auto Concommation
Concomación eléctrica automática

Trégunc / Concarneau / Bretagne / France

www.guycotten.com



Guy Cotten s'engage pour l'environnement en réduisant l'empreinte carbone de ses imprimés. Celle de cet exemplaire est de 422g éq.CO2. Catalogue imprimé sur papier 100% recyclé avec des encres végétales.

